

Inhaltsverzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	2
01.	Reinigungsleistungen.....	2
01.01.	Unterhaltsreinigung TO 31 Dienstg.....	2
01.02.	Grundreinigungen.....	10
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	16
01.	Reinigungsleistungen.....	16
01.01.	Unterhaltsreinigung TO 31 Dienstg.....	16
01.02.	Grundreinigungen.....	16
	Zusammenstellung.....	18

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546	Gebäudereinigung Bereich Autobahn
VE: 71003337	AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
LV: 03	Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0020. Forts. ...

sichtbar sind und die Arbeitsweise dem neuesten Stand der Technik im Hinblick auf Hygiene, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Oberflächenschonung entspricht.

01.01.0021. - - - - - 88,00 Wo

Küche, Aufenthaltsraum

Objektart: TO 31 Dienstgebäude EG
 (TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: Küche, Aufenthaltsraum
 Bodenbelagsart: Fliesen, Kautschuk

Fläche: 63,76 m² (siehe Raumverzeichnis)

Im Preis sind die angegebenen Häufigkeiten der Reinigungsleistung und zu verwendenden umweltfreundlichen Reinigungsmittel einzukalkulieren.

Zusatz

Leistung: 1 x wöchentlich

Reinigung jeweils vom 01.11. - 31.03. eines Jahres = 5 Monate)

- Grobschmutz (Papierknäuel, Papierschnipsel, Krümel etc.) vom Fußboden durch auflesen, kehren oder saugen entfernen;
- Im weiteren Verlauf zweistufiges maschinelles nass wischen, feucht nachwischen (unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels),
- Schlieren-/Streifenbildung entfernen (durch trocken nachwischen)
- Aufnehmen der Schmutzflotte
- Nacharbeiten von unzugänglichen Stellen mit der Hand;
- Schmutzfangläufer, -matten bzw. Schmutzfangzone durch saugen oder ausklopfen reinigen;

Anmerkung:

Die Unterhaltsreinigung ist so auszuführen, dass keine Kalkrückstände sichtbar sind und die Arbeitsweise dem neuesten Stand der Technik im Hinblick auf Hygiene, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Oberflächenschonung entspricht.

01.01.0030. - - - - - 208,00 Wo

Büros, Telefonie, Mehrzweckräume,..

Objektart: TO 31 Dienstgebäude, TO 32B

(TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: Büro (Leiter, Kfm. Ang., Techn. Ang., Telefonie, Mehrzweckräume, Büro Schlosser)

Bodenbelagsart: textiler Belag - Kugeln
 nichttextiler Belag - Linoleum

...Forts. 01.01.0030.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	18-112_546	Gebäudereinigung Bereich Autobahn
VE:	71003337	AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
LV:	03	Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

01.01.0030. Forts. ...

Fläche: 168,19 m²
 (siehe Raumverzeichnis)

Im Preis sind die angegebenen Häufigkeiten der Reinigungsleistung und zu verwendenden umweltfreundlichen Reinigungsmittel einzukalkulieren.

Leistung: 1 x wöchentlich

Reinigung jeweils vom 01.04. - 31.10. eines Jahres = 7 Monate

- Grobschmutz (Papierknäuel, Papierschnipsel, Krümel etc.) vom Fußboden durch auflesen, kehren oder saugen entfernen;
- Im weiteren Verlauf zweistufiges maschinellendes nass wischen unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels;
- Schlieren-/Streifenbildung entfernen (durch trocken nachwischen)
- Aufnehmen der Schmutzflotte
- Nacharbeiten von unzugänglichen Stellen mit der Hand;
- Textilbeläge gründlich saugen. Es ist darauf zu achten, dass der Staubsauger mit Mikrofiltern (Hepa- oder ULPA-Filter) ausgerüstet ist.
- Schmutzfangläufer, -matten bzw. Schmutzfangzone durch saugen oder ausklopfen reinigen;
- Abfallbehälter, Papierkörbe entleeren; Inhalt in Behältnisse an vorgesehenen Sammelstellen entsorgen
- Abfallbehälter, Papierkörbe mit den entsprechenden Müllbeuteln bestücken (Gestellung durch den Auftragnehmer)
- Inhalt bei Aktenvernichtern (falls vorhanden) entsorgen und ggf. mit neuem Auffangbeutel bestücken
- bei Bedarf Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandslos entfernen

Leistung: 1 x wöchentlich

- Griffspuren, haftende und nicht haftende Verschmutzungen rückstandslos an Wandschaltern, Steckdosen, Türen und Wänden entfernen;
- Fensterbänke feucht reinigen

01.01.0031.	-----	88,00	Wo
--------------------	-------	-------	----

Büros, Telefonie, Mehrzweckräume

Objektart: TO 31 Dienstgebäude, TO 32B
 (TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: Büro (Leiter,Kfm. Ang., Techn. Ang.,Telefonie, Mehrzweckräume, Büro Schlosser)

Bodenbelagsart: textiler Belag - Kugelgarn
 nichttextiler Belag - Linoleum

Fläche: 168,19 m²
 (siehe Raumverzeichnis)

...Forts. 01.01.0031.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546	Gebäudereinigung Bereich Autobahn
VE: 71003337	AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
LV: 03	Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

01.01.0031. Forts. ...

Zusatz

Leistung: 1 x wöchentlich

Reinigung jeweils vom 01.11. - 31.03. eines Jahres = 5 Monate

- Grobschmutz (Papierknäuel, Papierschnipsel, Krümel etc.) vom Fußboden durch auflesen, kehren oder saugen entfernen;
- Im weiteren Verlauf zweistufiges maschinellendes nass wischen unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels;
- Schlieren-/Streifenbildung entfernen (durch trocken nachwischen)
- Aufnehmen der Schmutzflotte
- Nacharbeiten von unzugänglichen Stellen mit der Hand;
- Textilbeläge gründlich saugen. Es ist darauf zu achten, dass der Staubsauger mit Mikrofiltern (Hepa- oder ULPA-Filter) ausgerüstet ist.
- Schmutzfangläufer, -matten bzw. Schmutzfangzone durch saugen oder ausklopfen reinigen;
- Abfallbehälter, Papierkörbe entleeren; Inhalt in Behältnisse an vorgesehenen Sammelstellen entsorgen
- Abfallbehälter, Papierkörbe mit den entsprechenden Müllbeuteln bestücken (Gestellung durch den Auftragnehmer)
- Inhalt bei Aktenvernichtern (falls vorhanden) entsorgen und ggf. mit neuem Auffangbeutel bestücken
- bei Bedarf Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandslos entfernen

01.01.0040.	- - - - -	208,00 Wo
--------------------	-----------	-----------

Sanitär und Umkleiden

Objektart: TO 31 Dienstgebäude (EG, KG)
 TO 32B Große Kfz-Halle
 (TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: WC/Wasch- und Umkleideräume
 Bodenbelagsart: Fliesen

Fläche: 125,42 m² (siehe Raumverzeichnis)

Im Preis sind die angegebenen Häufigkeiten der Reinigungsleistung und zu verwendenden umweltfreundlichen Reinigungsmittel einzukalkulieren.

Leistung: 2 x wöchentlich

Reinigung jeweils vom 01.04. - 31.10. eines Jahres = 7 Monate

- Grobschmutz (Papierknäuel, Papierschnipsel, Krümel etc.) vom Fußboden durch auflesen, kehren oder saugen entfernen;
- Im weiteren Verlauf zweistufiges maschinelles nass wischen unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels, feucht nachwischen;
- Schlieren-/Streifenbildung entfernen (durch trocken nachwischen)

...Forts. 01.01.0040.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
 VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
 LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0040. Forts. ...

- Aufnehmen der Schmutzflotte
- Nacharbeiten von unzugänglichen Stellen mit der Hand;
- Handtuchspender und Seifenspender ggf. bestücken, WC-Papier nachfüllen; (Handtuchpapier, WC-Papier und Flüssigseife werden durch den Auftragnehmer gestellt)
- Urinale und WC's, Duschbecken sowie Schamwände vollflächig und rückstandsfrei nass reinigen mit einem antibakteriellen Reiniger und nachtrocknen.
- Waschbecken, Spiegel, Ablagen und Armaturen vollflächig nass reinigen und nachtrocknen; Spiegel polieren
- Abfallbehälter, Papierkörbe entleeren; Inhalt in Behältnisse an vorgesehenen Sammelstellen entsorgen;
- Abfallbehälter, Papierkörbe mit den entsprechenden Müllbeuteln bestücken (Gestellung durch den Auftragnehmer)
- bei Bedarf Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandslos entfernen

Leistung: 1 x wöchentlich

- Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen an Wandschaltern, Steckdosen, Türen und Wänden entfernen
- freigeräumte Tische, Arbeitsflächen und Fensterbänke feucht reinigen und nachtrocknen
- Wandfliesen der oben nicht geantnten Bereiche nass reinigen und nachtrocknen
- waagerechte und senkrechte Flächen und Gestelle von Handtuchhaltern und -spender, Seifenspendern feucht reinigen
- waagerechte und senkrechte Flächen und Gestelle von Schränken etc. bis 2,15 m Höhe nach Bedarf und / oder Absprache feucht reinigen;
- Sanitärkeramik, Wandfliesen im Duschaum, um Urinale und WC's mit einem antibakteriell, schimmelbeseitigenden und -hemmenden Reiniger (umweltfreundlich) nass reinigen und nachtrocknen

Anmerkung:
 Die Unterhaltsreinigung ist so auszuführen, dass keine Kalkrückstände sichtbar sind und die Arbeitsweise dem neuesten Stand der Technik im Hinblick auf Hygiene, Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Oberflächenschonung entspricht.

01.01.0041. - - - - - 88,00 Wo

Sanitär und Umkleiden

Objektart: TO 31 Dienstgebäude (EG, KG)
 TO 32B Große Kfz-Halle
 (TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: WC/Wasch- und Umkleideräume
 Bodenbelagsart: Fliesen

...Forts. 01.01.0041.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0041. Forts. ...

Fläche: 125,42 m² (siehe Raumverzeichnis)

Im Preis sind die angegebenen Häufigkeiten der Reinigungsleistung und zu verwendenden umweltfreundlichen Reinigungsmittel einzukalkulieren.

Zusatz

Leistung: 1 x wöchentlich

Reinigung jeweils vom 01.11. - 31.03. eines Jahres = 5 Monate

- Grobschmutz (Papierknäuel, Papierschnipsel, Krümel etc.) vom Fußboden durch auflesen, kehren oder saugen entfernen;
- Im weiteren Verlauf zweistufiges maschinelles nass wischen unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels, feucht nachwischen;
- Schlieren-/Streifenbildung entfernen (durch trocken nachwischen)
- Aufnehmen der Schmutzflotte
- Nacharbeiten von unzugänglichen Stellen mit der Hand;
- Handtuchspender und Seifenspende ggf. bestücken, WC-Papier nachfüllen; (Handtuchpapier, WC-Papier und Flüssigseife werden durch den Auftragnehmer gestellt)
- Urinale und WC's, Duschbecken sowie Schamwände vollflächig und rückstandsfrei nass reinigen mit einem antibakteriellen Reiniger und nachtrocknen.
- Waschbecken, Spiegel, Ablagen und Armaturen vollflächig nass reinigen und nachtrocknen; Spiegel polieren
- Abfallbehälter, Papierkörbe entleeren; Inhalt in Behältnisse an vorgesehenen Sammelstellen entsorgen;
- Abfallbehälter, Papierkörbe mit den entsprechenden Müllbeuteln bestücken (Gestellung durch den Auftragnehmer)
- bei Bedarf Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandslos entfernen

01.01.0050. - - - - - 48,00 Mt

Reinigung Flure, Büros, Sanitärrä..

Objektart: TO 31 Dienstgebäude (EG, DG, KG)
TO 32B Große Kfz-Halle
(TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: Flure, Büros, Sanitärräume, Küche
Bodenbelagsart: Fliesen, Kautschuk, Kugelgarn, Linoleum

Fläche: 559,42 m² (siehe Raumverzeichnis)

Im Preis sind die angegebenen Häufigkeiten der Reinigungsleistung und zu verwendenden umweltfreundlichen Reinigungsmittel einzukalkulieren.

Leistung: 1 x monatlich

...Forts. 01.01.0050.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
 VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
 LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0050. Forts. ...

- freigeräumte Heizkörper und -rohre sowie Sockelleisten feucht reinigen
- Schaukästen, Garderobe, Schirmständer, Beleuchtungskörper (keine Deckenleuchten), Exponate etc. feucht reinigen, entfernen von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen;
- Türen beidseitig vollflächig nass reinigen und nachtrocknen (incl. Glasfüllungen, Türbeschläge, Türgriffe und Türrahmen)
- Griffspuren, haftende und nichthaftende Verschmutzungen an Wandschaltern, Steckdosen und Wänden entfernen, feucht wischen und nachtrocknen;
- freigeräumte Tische, Rollcontainer, Kabelkanäle, Schränke, Arbeitsflächen und Fensterbänke feucht reinigen und nachtrocknen
- waagerechte und senkrechte Flächen und Gestelle von Schränken, Tischen und Regalen etc. in gesamter Höhe feucht reinigen
- An Tritten, Stühlen, Hockern, Bänken und anderen Sitzgelegenheiten, soweit freigeräumt, sichtbare Verschmutzungen entfernen;
- Trennwände, Türen, Fliesenwände und Duschbereich in gesamter Höhe allseitig nass reinigen und nachtrocknen
- WC-Bürsten und Halter gründlich nass reinigen
- bei Bedarf Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandslos entfernen

01.02. Grundreinigungen

01.02.0060. - - - - - 8,00 St

Fenster und Verglasungen TO 31 - ..
 Objekt: TO 31 Dienstgebäude (EG, DG, KG)
 (TO = Teilobjekt)

Bauteil: Fenster
 Reinigung: Glas- und Rahmenreinigung

Fläche: 343,50 m² (beidseitig aufgemessen)
 (siehe Raumverzeichnis)

Leistung: 1 x halbjährlich

- Fenster beidseitig nass reinigen, nachtrocknen und polieren
- Rahmen allseitig waschen und nachtrocknen
- Fensterbänke abwischen, Verschmutzungen entfernen
 (s. Ausführungsbeschreibung 1.2.4)

01.02.0070. - - - - - 4,00 St

Archiv, Lager TO 31 - Dienstgebäude
 Objektart: TO 31 Dienstgebäude (DG, KG)
 (TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: Archiv, Lager, HWR

...Forts. 01.02.0070.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
 VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
 LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge AE
-----------	---------------	-----------------

01.02.0070. Forts. ...

Bodenbelagsart: Kautschuk, Epoxidharz

Fläche: 182,39 m² (siehe Raumverzeichnis)

Im Preis sind die angegebenen Häufigkeiten der Reinigungsleistung und zu verwendenden umweltfreundlichen Reinigungsmittel einzukalkulieren.

Leistung: 1 x jährlich

- Grobschmutz (Papierknäuel, Papierschnipsel, Krümel etc.) vom Fußboden durch auflesen, kehren oder saugen entfernen;
- Im weiteren Verlauf zweistufiges maschinelles nass wischen unter Verwendung eines geeigneten Reinigungsmittels, feucht nachwischen;
- Schlieren-/Streifenbildung entfernen (durch trocken nachwischen)
- Aufnehmen der Schmutzflotte
- Nacharbeiten von unzugänglichen Stellen mit der Hand;
- Schmutzfangläufer, -matten bzw. Schmutzfangzone durch saugen oder ausklopfen reinigen;
- Abfallbehälter, Papierkörbe entleeren; Inhalt in Behältnisse an vorgesehenen Sammelstellen entsorgen
- Abfallbehälter, Papierkörbe mit den entsprechenden Müllbeuteln bestücken (Gestellung und Bestückung durch den Auftragnehmer)
- Griffspuren und sichtbare Verschmutzungen an Wandschaltern, Steckdosen, Türen und Wänden entfernen
- Fensterbänke feucht reinigen;
- An Tritten, Stühlen, Hockern, Bänken und anderen Sitzgelegenheiten, soweit freigeräumt, sichtbare Verschmutzungen entfernen und allseitig feucht reinigen;
- Waagerechte und senkrechte Flächen und Gestelle von Schränken, Tischen und Regalen etc. in gesamter Höhe feucht reinigen;
- freigeräumte Heizkörper und -rohre sowie Sockelleisten feucht reinigen;
- Türen in gesamter Höhe allseitig vollflächig nass reinigen und nachtrocknen;
- bei Bedarf Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandslos entfernen

01.02.0080. ----- 8,00 St

Grundreinigung TO 31 - Dienstgebä..

Objektart: TO 31 Dienstgebäude (EG, DG)
 (TO = Teilobjekt)

Raumnutzungsgruppe: Büros
 Bodenbelagsart: textiler Belag - Kugeln

Fläche: 142,73 m² (siehe Raumverzeichnis)

...Forts. 01.02.0080.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0090. Forts. ...

Vorwässern, insofern ein saurer Sanitärreiniger verwendet wird, um Zementfugen vor Beschädigung zu schützen. Kleine Flächen mit gelben Reinigungstuch reinigen, große Flächen mit Einwascher und Abzieher bearbeiten. Kunststoffoberflächen, besonders farbige nicht mit sauren Sanitärreinigern bearbeiten und keine abrasiven Produkte oder Utensilien, wie Scheuermilch oder Padschwämme verwenden.

WC/ Urinalreinigung

Von oben nach unten WC's mit rotem Reinigungstextil in folgender Reihenfolge reinigen: erstens, Deckeloberseite, dann WC-Brillenoberseite, Deckelunterseite, dann WVC-Brillenunterseite. Die Außenseiten der WC's und Urinale, sowie im Spritzbereich umliegende Außenwände mit roten Reinigungstextilien reinigen.

Abschließend Bodenreinigung

Bei der Bodenreinigung immer im zweistufigen Nasswischverfahren arbeiten bzw. die maschinelle Reinigung mittels Bürstenwalzmaschine oder Scheuersaugautomat ist vorzuziehen.

- Spinnweben bis zur gesamten Raumhöhe rückstandsfrei entfernen

01.02.0100.	-----	8,00	St
--------------------	-------	------	----

Überdachungen

Objekt: Fahrradstand, Tankstelle der AM

Raumnutzungsgruppe: Überdachung und Seitenteile

Reinigung: Glas- und Rahmenreinigung

Fläche: 105 m² (beidseitig aufgemessen)

Leistung: 1 x halbjährlich

- die Glasflächen der Überdachung und der Seitenteile beidseitig nass reinigen, streifenfrei nachtrocknen und polieren;

- Rahmen bzw. Metallbauteile allseitig waschen und nachtrocknen

01.02.0110.	-----	8,00	St
--------------------	-------	------	----

Fenster und Verglasungen Große ..

Objektart: TO 32 A - Große Kfz-Halle, TO 32B - Große Kfz-Halle,
TO 33 - 34 Lagerhalle

Objekt: Fenster

Reinigung: Glas- und Rahmenreinigung

Fläche: 109,30 m² (beidseitig aufgemessen)

Leistung: 1 x halbjährlich

(s. Pkt. 1.2.4 Ausführungsbeschreibung)

...Forts. 01.02.0110.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546 Gebäudereinigung Bereich Autobahn
 VE: 71003337 AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
 LV: 03 Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.02.0110. Forts. ...

- Fenster beidseitig nass reinigen und polieren;
- Rahmen allseitig abwaschen und nachtrocknen;
- Fensterbretter abwischen, rückstandslos Verschmutzungen entfernen;

01.02.0120. - - - - - 8,00 St

Türen und Tore - TO 32A, TO 32B, ..
 Objekt: TO 32A und TO 32B - Große Kfz-Halle
 TO 33 - 34 Lagerhalle K
 (TO = Teilobjekt)

 Bauteil: Falttore, Sektionaltore

 Fläche: 875,24 m² (beidseitig aufgemessen)

Leistung: 1 x halbjährlich

- nass reinigen der Innen- und Außenfläche
- Fleckbeseitigung
- Rahmenreinigung
- Nachtrocknen

01.02.0130. - - - - - 8,00 St

Waschhalle/Wandfliesen - TO 32B
 Objektart: TO 32B

 Raumbezeichnung: Waschhalle
 Bauteil: Wandfliesen

 Fläche: 195,80 m²

Leistung: 1 x halbjährlich

- nass reinigen, scheuern der Wandfliesen
- Fleckbeseitigung, soweit dies mit Reinigungsmitteln möglich ist

01.02.0140. - - - - - 8,00 St

Schmutzfangmatten
 Objektart: TO 31 - Dienstgebäude

 Reinigung: Schmutzfangmatten

 Fläche: 1 Stück (ca. 2 m²)

Leistung: 1 x halbjährlich

...Forts. 01.02.0140.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 18-112_546
VE: 71003337
LV: 03

Gebäudereinigung Bereich Autobahn
AM Fürstenwalde (A-2018-0078)
Gebäudereinigung AM Fürstenwalde

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

01.02.0140. Forts. ...

- Sonderreinigung
- Ausklopfen der losen Verschmutzung
- Grundreinigung bzw. Shampooierung mit geeigneten Pflegemitteln und Reinigungsverfahren zum Entfernen der Schmutzpartikel aus dem Flor;
- Die "Saubерlauf"-Eigenschaft der Matte ist durch geeignete Reinigungsverfahren wieder herzustellen;
- einschließlich eventueller Transporte und anfallender Nebenkosten;